		&tagPatName&		禄 退院予定日【 / 】		#1 WHY JC L	<b>所棟即長【 】 患者名【 】</b>		
	Ħ		/	/	/	/	/ ~ /	/ ~	
経 ;	過	入院当日(手術前日)	手術当日(術前)	手術当日(術後)	術後1日目	術後2日目	術後3日目~術後8日目	術後9日目~退院	
達成目	標	術前の検査、処置を不安なく受けられる る 手術に必要な検査、処置が無事に終		傷口の出血がない 苦痛が緩和する 異常な性器出血がない	傷口の出血がない 苦痛が緩和する 異常な性器出血がない 体調が安定している	痛みのコンとロールができる 異常な性器出血がない 体調が安定している	痛みのコンとロールができる 異常な性器出血がない 体調が安定している	〈退院基準〉 性器出血が付着程度で 創部が癒合している 日常生活が自立してい	
検 3	査	術前診察があります			★		が後6日目以降に採血を します	9日目以降に医師が婦人科診察をします	
処	置	術前訓練のビデオをみていただき ます お臍をきれいにします	( )時頃に浣腸をします 弾性ハイソックスをはきま す 手術着に着替えます	手術後は全身状態の 観察のためにモニターをつけます	モニターや酸素マスクが取れます 医師が傷口の確認を行います (8時40分~開始します)	背中のチューブとお腹の管が1本抜ける予定です	術後3~5日目にお腹の 管が1本抜ける予定です	<b>&gt;</b>	
点	滴		   持続点滴をします(=   感染予防のために打				     4日目には持続点滴   は中止になります		
薬 (内服	( }	<b>持参されている薬は</b> 21時に安定剤と <b>骨腹師にお渡し下さ</b> 下剤を飲みます							
安静」	度	制限はありません		ベッド上安静です 体の向きを変えたり、手 や足は自由に動かせま	止 体は自由に動かしてください 術後1日目から座位がとれます		讃師が付き添います		
食	丰	夕食以降は絶食です。 経口補水薬(アルジネードウォーター) 125ml2p+白湯または水1000mlを翌朝 までに飲んでもらいます。 (経口補水薬は売店で購入して下さい)	○▼ ( )時までは飲水可能です 医師から許可があるまでは、 飲んだり食べたり出来ません。	絶飲食です	術後1日目から 水分が取れます	ます(流動・3分粥・五分粥	開始になり、少しずつ形態が変化し ・粥・全粥・並食) るため水分は十分に取って下さい。		
排	泄	制限はありません	<b>*</b>	尿は管からでます	-	★ 尿の管を抜き トイレに行けます		<b>*</b>	
清	潔	制限はありません			朝、蒸しタオルで顔を拭き 歯磨きをします 日中に看護師が体拭きと着替 えを手伝います		医師の許可が出たら、シャワーに入れます		
患者様・ 御家族へ 説明	.o	診療計画書 手術承諾書 手術前オリエンテーション 手術の必要物品確認 病気の経過について受け持ち看護師が お話しを伺います。					医師より手術の説明と 今後のことについて説明 があります 看護師より退院後の 生活についてお話します		
患者 荷御家族(ご意見	様の	無·有							

