

院外採用薬(外用)2025.4.1

5-F U軟膏 5%5 g
MS 温シップ 10 c m X 14 c m 5 枚
MS 冷シップ 10 c m X 14 c m 5 枚
SP トローチ 0.25m g
アイファガン点眼液 0.1% 5ml
アクアチムクリーム 1 % 10 g
アズノールうがい液 4% 10mL
アズノール軟膏 0.033% 20 g
アズマネックスツイストヘラー 100 μ g
アセトアミノフェン坐剤 200m g
アドエア 50 μ g エアゾール 120 吸入用
アドエア 100 μ g ディスカス 60 吸入用
アドエア 125 μ g エアゾール 120 吸入用
アドエア 250 μ g エアゾール 120 吸入用
アドエア 250 μ g ディスカス 60 吸入用
アドエア 500 μ g ディスカス 60 吸入用
アフタッチ口腔用貼付錠 25 μ g
アラセナA軟膏 3% 5 g
アラミスト点鼻液 27.5 μ g 56 噴霧用
アルピニー坐剤 50m g
アレベール吸入液 0.125% 100mL
アロンアルファA液 0.5 g
アンヒバ坐剤 100m g
アンヒバ坐剤 200m g
アンペック坐剤 10m g
アンペック坐剤 20m g
アンペック坐剤 30m g
イオウ・カンフルローション液
イクセロンパッチ 4.5m g
イクセロンパッチ 9m g
イクセロンパッチ 13.5m g
イクセロンパッチ 18m g
イソジンガーグル 7% 30m L

イソジンシュガーパスタ軟膏 100 g
イナビル吸入剤 20m g
イミグラン点鼻液 20m g 0.1m L
インターール吸入液 1%2m L
ウルティプロ吸入用カプセル
エキザルベ軟膏 5 g
エクラープラスター $20\mu\text{g}/\text{cm}^2$
エコ消エタ消毒液 500m l
エスクレ坐剤 250m g
エスクレ坐剤 500m g
エストラーナテープ 0.09m g
エストラーナテープ 0.18m g
エストラーナテープ 0.72m g
エストリール膣錠 0.5m g
オイラックスHクリーム 5 g
オイラックスクリーム 10%10 g
オキシコナゾール膣錠 600mg
オキシドール液
オキナゾール膣錠 600m g
オラドール口中錠 0.5m g
オラネジン消毒液 1.5%200m L
オリブ油
オルセノン軟膏 0.25%30 g
オルテクサー口腔用軟膏 0.1%5 g
オルベスコ $50\mu\text{g}$ インヘラー112 吸入
オルベスコ $100\mu\text{g}$ インヘラー112 吸入
オルベスコ $200\mu\text{g}$ インヘラー56 吸入
オンブレス吸入用カプセル $150\mu\text{g}$
カデックス軟膏 0.9%40 g
キシロカインゼリー2%
キシロカインポンプスプレー
キシロカイン液 4%20m L
キューバール 100 エアゾール 15mg8.7g
キューバール 50 エアゾール 7m g 8.7 g
キンダベート軟膏 0.05%5 g
クラビット点眼液 0.5%5m L

グリセリン液
グリセリン浣腸 50% 120ml
グリセリン浣腸 50% 30ml
グリセリン浣腸 50% 60ml
クレナフィン爪外用液 10% 3.56g
クロベタゾールプロピオン酸軟膏 5 g
クロベタゾールプロピオン酸軟膏 5 g
クロベタゾン酪酸軟膏 0.05%5 g
クロマイ膾錠 100m g
クロルヘキシジングルコン酸塩エタノール消毒液 1%250m L
デーベンクリーム 1%
ケトチフェン点眼液 0.05%5m L
ケトチフェン点眼液 0.05%5m L
ケトプロフェンテープ 20m g 7 X 10 c m 7 枚
ケトプロフェンパップ 30m g 10 X 14 c m 6 枚
ケラチナミンクリーム 20%25 g
ゲンタシン軟膏 0.1%10 g
ゲンタマイシン軟膏 0.1%10 g
コソプト配合点眼液 5m L
ザーネ軟膏 5000U
サーファクテン気管注入用 120m g
ザジテン点眼液 0.05%5m L
サラゾピリン坐薬 500m g
サリベートエアゾール 50 g
サルタノールインヘラー0.16%13.5mL
サンコバ点眼液 0.02%5m L
シアノコバラミン点眼液 0.02%5m L
ジクトルテープ 75mg
ジクロフェナクN a ゲル 1%25 g
ジクロフェナクNa テープ 15m g 7 X 10cm 7 枚
ジクロフェナクナトリウム坐剤 12.5m g
ジクロフェナクナトリウム坐剤 25m g
ジクロフェナクナトリウム坐剤 50m g
シムビコートタービュヘイラー60 吸入
ジルダザック軟膏 3%10 g
スープレッソ吸入麻酔液 240m L

スチックゼノールA 40 g
ステロネマ注腸 3.95m g
スピール膏M25 c m²
スピリーバ 2.5 μ g レスピマット 60 吸入
スピリーバ吸入用カプセル 18 μ g
スプレキュア点鼻液 15.75m g 10m L
スミスリンローション 5%30 g
ゼスタッククリーム 25 g
ゼフナートクリーム 2%10 g
セボフルラン吸入麻酔液 250m L
ゼポラスパップ 40m g 10×14 c m6 枚
ゼポラスパップ 40m g 10×14 c m7 枚
セルタッチパップ 70m g 10×14 c m6 枚
セルタッチパップ 70m g 10×14 c m7 枚
セルタッチパップ 140m g 20×14 c m7 枚
セレベント 50 μ g ディスカス 60 ブリスター
ゾビラックス眼軟膏 3%5 g
ソフラチュール貼付剤 10.8mg10cm X 10cm
ソルコセリル軟膏 5%20 g
ソルベース軟膏
ダイアアップ坐剤 10m g
ダイアアップ坐剤 4m g
ダイアアップ坐剤 6m g
タコシール 4.8 c m × 4.8 c m
タコシール 9.5 c m × 4.8 c m
チンク油
チンク油 60 g
ツロブテロールテープ 1m g
ツロブテロールテープ 2m g
ディビゲル 1mg (1 g /包)
デュロテップMTパッチ 2.1m g
デュロテップMTパッチ 4.2m g
デュロテップMTパッチ 8.4m g
デュロテップMTパッチ 12.6m g
デュロテップMTパッチ 16.8m g
テラ・コートリル軟膏 5 g

デルモベートクリーム 0.05%5 g
デルモベート軟膏 0.05%5 g
テレミンソフト坐薬 2m g
テレミンソフト坐薬 10m g
トプシムクリーム 0.05%5 g
ドレニゾンテープ $4\mu\text{ g} / \text{cm}^2 (7.5 \times 10 \text{ cm})$
トロンビン液 10000 単位 10m L
ドンペリドン坐剤 30m g
ナウゼリン坐剤 10m g
ナウゼリン坐剤 30m g
ナウゼリン坐剤 60m g
ナサニール点鼻液 0.2%10m g 5m L
ナジフロキサシンクリーム 1 %10 g
ナパゲルンローション 3% 50ml
ナボールパップ 140m g $10 \times 14 \text{ cm}$ 7 枚
ニコチネルT T S 10 貼付剤 17.5m g 10 cm^2
ニコチネルT T S 20 貼付剤 35m g 20 cm^2
ニコチネルT T S 30 貼付剤 52.5m g 30 cm^2
ニトロールスプレー 1.25m g 10 g
ニトロダームT T S 25m g 10 cm^2
ニフラン点眼液 0.1%5m L
ニュープロパッチ 13.5m g
ニュープロパッチ 2.25m g
ニュープロパッチ 4.5m g
ニュープロパッチ 9m g
ネオキシテープ 73.5m g
ネオメドロールE E軟膏 3 g
ネオ消アル液 500m L
ネリザ坐剤
ネリザ軟膏 2 g
ノルスバンテープ 10m g
ノルスバンテープ 20m g
ノルスバンテープ 5m g
ハイポエタノール液 500m L
バクトロバン鼻腔用軟膏 2%3 g
パルミコート $200\mu\text{ g}$ タービュヘイラー112 吸入

パルミコート吸入液 0.25m g 2m L
パルミコート吸入液 0.5m g 2m L
パンドル軟膏 0.1%5 g
ヒアルロン酸ナトリウム点眼液 0.1%5m L
ヒアレイン点眼液 0.1%5m L
ヒアレイン点眼液 0.3%5m L
ビスコジル坐剤 10m g
ビスノテープ 2m g
ビスノテープ 4m g
ビスノテープ 8m g
ビダラビン軟膏 3%5 g
ヒルドイドクリーム 0.3%25 g
ヒルドイドソフト軟膏 0.3%25 g
ヒルドイドローション 0.3%50 g
ピレノキシン懸濁性点眼液 0.005% 5ml
フィブラストスプレー250 μ g
フィブラストスプレー500 μ g
フェノール・亜鉛華リニメント
フェルデン軟膏 0.5%25 g
フェルビナクスチック軟膏 3% 40g
フェルビナクパップ 70m g 10 $\times$ 14 c m7 枚
フェルビナクローション 3% 60m L
フェルビナクローション 3%50m L
フェンタニルクエン酸塩 1 日用テープ 1m g
フェンタニルクエン酸塩 1 日用テープ 2 m g
フェンタニルクエン酸塩 1 日用テープ 4 m g
フェンタニルクエン酸塩 1 日用テープ 6 m g
フェンタニルクエン酸塩 1 日用テープ 8 m g
フェントステープ 0.5mg
フェントステープ 1m g
フェントステープ 2m g
フェントステープ 4m g
フェントステープ 6m g
フェントステープ 8m g
ブデホル吸入粉末剤 60 吸入
フラジール膣錠 250m g

プラスチベース
プラノプロフェン点眼液 0.1%5m L
フランドルテープ 40m g
プリビナ液 0.05%
ブリモニジン点眼液 0.1% 5ml
フルオロメトロン点眼液 0.02%5m L
フルコートスプレー0.007%57 g
フルタイトディスクス 50 μ g60 ブリスター
フルタイトディスクス 100 μ g60 ブリスター
フルタイトディスクス 200 μ g60 ブリスター
フルチカゾン点鼻液 50 μ g 56 噴霧
フルナーゼ点鼻液 50 μ g56 噴霧
フルメトロン点眼液 0.02%5m L
プレグランディン腔坐剤 1m g
プレドネマ注腸 20m g
プロクトセディル軟膏 2 g
プロスタンディン軟膏 0.003%10 g
ブロナック点眼液 0.1%5m L
プロペト 100g
ブロマゼパム坐剤 3mg
ブロムヘキシソ吸入液 0.2%45m L
ブロメライン軟膏 5 万単位 20 g
フロリードDクリーム 1%10 g
ヘキザックアルコール液N0.5%500m L
ヘキザック液 5%500ml
ペキロンクリーム 0.5%10 g
ベタメタゾンジプロピオン酸エステル軟膏 0.064%10 g
ベネトリン吸入液 0.5%30m L
ヘパリン類似物質ローション 0.3%50 g
ヘパリン類似物質外用泡状スプレー0.3%
ヘパリン類似物質油性クリーム 0.3%25 g
ヘパリン類似物質油性クリーム 0.3%25 g「日医工
ヘモポリゾン軟膏 2 g
ヘモレックス軟膏 20 g
ヘモレックス軟膏 2 g
ベリプラスト P コンビ セット組織接着用 3ml

ベンゼトニウムうがい液 0.2%40m L
ペントサ坐剤 1 g
ペントサ注腸 1 g
ペンレステープ 30.5×50.0mm
ホクナリンテープ 0.5m g
ホクナリンテープ 1m g
ホクナリンテープ 2m g
ボスミン外用液 0.1%
ポビドンヨードガーグル 7%30m L
ポピヨドン液 10%
ポピヨドン液 10%30m l
ボラザG坐剤
ボラザG軟膏 2.4 g
ボルタレンゲル 1%25 g
ボルタレンテープ 15m g 7 c m X10 c m7 枚
ボルタレンテープ 30m g 10 c m×14 c m7 枚
ボルタレンローション 1%50 g
ボルタレン坐剤 12.5m g
ボルタレン坐剤 25m g
ボルタレン坐剤 50m g
ホルマリン液
ボレー外用液 1% 10m L
マイクロシールド液 4%500m L
マイザークリーム 0.05%5 g
マイザー軟膏 0.05%5 g
ミドリンP点眼液 10m L
ミリステープ 5mg4.05cm X 4.5cm
ミルタックス 10 c m X14 c m6 枚
ミレーナ 52m g
ムコフィリン液 20%2m L
メサラジン注腸 1 g
メノエイドコンビパッチ
メプチンエアー10 μ g 吸入 100 回
メプチンキッドエアー5 μ g 吸入 100 回
メプチン吸入液 0.01%30m L
メプチン吸入液ユニット 0.3m L

メンタックス液 1%10m L
モーラステープ 20m g 7×10 c m7 枚
モーラステープ L 40m g 10X14 c m7 枚
モーラスパップ 30m g 10×14 c m6 枚
モーラスパップ 60m g 14×20 c m7 枚
モーラスパップ X R 120mg 10×14cm 7 枚
ヤクバンテープ 40m g 10X14 c m7 枚
ユベラ軟膏
ユベラ軟膏 56 g
ヨウ素
ヨードホルムガーゼ
ラタノプロスト点眼液 0.005% 2.5ml
ラタノプロスト点眼液 0.005%2.5m L
ラタノプロスト点眼液 0.005%2.5m L
ラタノプロスト点眼液 0.005%2.5m L
リバスチグミンテープ 13.5mg
リバスチグミンテープ 18mg
リバスチグミンテープ 4.5mg
リバスチグミンテープ 9mg
リレンザ 5m g
リンデロン A 眼・耳科用軟膏 5 g
リンデロン A 点眼・点鼻用液 5m L
リンデロン D P 軟膏 0.064%5 g
リンデロン V G クリーム 0.12%5 g
リンデロン V G ローション 10m L
リンデロン V G 軟膏 0.12%5 g
リンデロンー V 軟膏 0.12%5 g
リンデロン坐剤 1m g
ルミガン点眼液 0.03%2.5m L
ルリコンクリーム 1%10 g
レクタブル 2m g 注腸フォーム 14 回
レスタミンクリーム 1 %
レペタン坐剤 0.2m g
レペタン坐剤 0.4m g
レボフロキサシン点眼液 0.5% 5mL
レルベア 100 エリブタ 30 吸入用

レルベア 200 エリプタ 30 吸入用
ロキソニンゲル 1%25 g
ロキソニンテープ 100m g 10×14 c m7 枚
ロキソニンテープ 50m g 7×10 c m7 枚
ロキソニンパップ 10 c m×14 c m7 枚
ロキソ[®] ロフェソ[®] Na テープ 100m g 10×14 c m7 枚「NP」
ロキソ[®] ロフェソ[®] Na テープ 100m g 10×14 c m7 枚「QQ」
ロキソ[®] ロフェソ[®] Na テープ 50m g 7×10 c m7 枚「QQ」
ロコアテープ 40m g 10×14 c m7 枚
ロゼックスゲル 0.75%50 g
ロナセンテープ 20mg
亜鉛華デンプン
亜鉛華単軟膏 10%
院内未採用薬品（吸入剤）
院内未採用薬品（貼付剤）
院内未採用薬品（点眼剤）
院内未採用薬品（点耳薬）
院内未採用薬品（点鼻薬）
院内未採用薬品（塗布剤）
塩化ナトリウム末
含嗽用ハチアズレ 0.1% 2 g ヒート
逆性石ケン液 0.025%
逆性石ケン液 10%
強力ポステリザン軟膏 2 g
強力レスタミンコーチゾン軟膏 10 g
局方エタノール
紫雲膏（ツムラ）
硝酸イソソルビド 40m g
新レシカルボン坐剤
親水クリーム
酢酸液
尿素クリーム 20% 25g
尿素クリーム 20%25 g
白色ワセリン
複方ヨード・グリセリン液
無水エタノール液

流動パラフィン液

硫酸ポリミキシンB末 50 万 U

硫酸亜鉛末