

院内採用薬(注射)2025.4.1

【後】イオパミドール 300 注シリンジ 100ml

【後】イオパミドール 300 注シリンジ 80ml

【後】イオパミドール 370 注 100ml

【後】イオパミドール 370 注 20ml

【後】イオパミドール 370 注 50ml

【後】イオパミドール 370 注シリンジ 100ml

【後】イオパミドール 370 注シリンジ 80ml

25%アルブミン注 50m L

A T P 注 20m g 2m L

E O B ・ プリモビスト 注シリンジ 10m L

E O B ・ プリモビスト 注シリンジ 5m L

K.C.L. 注 15%20mL40mEq

アービタックス 注 500mg 100ml

アービタックス 注 100m g 20mL

アクチット 輸液 500m L

アクチバシン 注 1200 万 I U

アクチバシン 注 600 万 I U

アシクロビル 注 250mg

アジヨビ 皮下 注 225mg オートインジエクター 1.5ml

アスパラカリウム 注 10mEq10mL

アセリオ 注バッグ 1000m g 100m L

アタラックス P 注 25m g 1m L

アデノシン 注シリンジ 60m g 20m L

アトニン-O 注 1U1m L

アドレナリン 注 0.1%シリンジ 1m L

アナペイン 注 0.2%100m L

アナペイン 注 0.75%10m L

アネメトロ 注 500m g 100m L

アネレム 注 50mg

アバスチン 注 100m g 4m L

アバスチン 注 400m g 16m L

アブラキサン 注 100m g

アミオダロン 塩酸塩 注 150m g 3m L

アミカシン注 100m g 1m L
アミニック輸液 200m L
アミノレバン注 500m L
アムビゾーム注 50m g
アルガトロバン注 10mg 20ml
アルギU注 20 g 200m L
アルツデイスポ関節注 25m g 2.5m L
アルブミナー5%250m L
アルプロスタジルシリンジ 10 μ g 2m L
アレビアチン注 250m g 5m L
アロカリス注 235m g 10mL
アンチレクス 10m g 1m L
イオパミロン 300 シリンジ 61.24%100m L
イオパミロン 300 シリンジ 61.24%80m L
イオパミロン 370 75.52%100m L
イオパミロン 370 シリンジ 75.52%100mL
イオパミロン 370 シリンジ 75.52%80m L
イスコチン注 100m g 2m L
イソゾール注 0.5 g
イノバン注シリンジ 0.1%50m L
イノバン注シリンジ 0.3%50m L
イミグランキット皮下注 3m g 0.5m L
イミフィンジ注 120mg 2.4ml
イミフィンジ注 500mg 10ml
イリノテカン注 100m g 5m L.
イリノテカン注 40m g 2m L.
インジゴカルミン注 20m g 5m L
イントラリポス輸液 20%100m L
インフルエンザ[®] HA ワクチン 0.5m L (一人用) 【自費】
ヴィアレブ配合持続皮下注 10ml
ヴィーン 3G輸液 500m L
ヴィーンD輸液 500m L (バッグ)
ヴィーンF輸液 500m L
ウィフガート注 400mg/20ml <要フィルター>
ウテメリン注 50m g 5m L
ウログラフィン注 60% 20m L

ウロミテキサン注 100mg 1mL
エスラックス静注 50mg 5.0mL
エダラボン注バッグ 30mg 100mL
エリブリンメシル酸塩注 1mg 2mL 【毒薬】
エルカトニン筋注 10単位 1ml
エルカトニン注 40単位 1mL
エンスプリング皮下注 120mg シリンジ 1ml
エンドキサン注 500mg
オキサリプラチン注 100mg 20ml.
オキサリプラチン注 50mg 10ml.
オキサリプラチン注 100mg 20mL
オキサリプラチン注 50mg 10mL
オキシコドン注 10mg 1mL
オキシコドン注 50mg 5mL
オクトレオチド皮下注 100 μ g 1mL
オザグレルNa注 80mg 4mL
オニバイド注 43mg 10ml
オノアクト注 50mg
オブジーボ注 120mg 12ml
オブジーボ注 240mg 24ml
オムニパーク 240注 51.77% 10mL
オムニパーク 300 シリンジ 64.71% 100mL
オムニパーク 300 シリンジ 64.71% 150mL
オメプラゾール注 20mg
オルダミン注 1g
オンダンセトロン注 4mg シリンジ 2ml
ガドビスト注シリンジ 60.47% 10mL
ガドビスト注シリンジ 60.47% 5mL
ガドビスト注シリンジ 60.47% 7.5mL
ガベキサートメシル酸塩注 100mg
ガベキサートメシル酸塩注 500mg
カルチコール注 850mg 10mL
カルバゾクロム注 100mg 20mL
カルバゾクロム注 25mg 5mL
カルボプラチン注 50mg 5mL
カルボプラチン注 150mg 15mL

カルボプラチン注 450m g 45mL
ガンシクロビル注 500m g
カンレノ酸カリウム注 100m g
カンレノ酸カリウム注 200m g
キイトルーダ注 100mg 4ml
キシロカイン注 1%エピレナミン含有 20m L
キシロカイン注 2% 5m L
キンダリー透析剤 A F 2 号 6 L
グラニセトロン注 バッグ 1m g 50m L
クリアクター注 80 万
グリセリン・果糖配合注 200m L
クリンダマイシンリン酸エステル注 600m g 4m L
グルアセト 35 輸液 500ml
グルカゴン G 注 1m g
クレキサン皮下注キット 2000IU 0.2mL
クレセンバ注 200m g
ケイツー N 注 10m g 2m L
ケシンプタ皮下注 20mg ペン 0.4ml
ケタラール注 50mg 5ml
ゲムシタビン注 1g 25ml
ゲムシタビン注 200mg 5ml
ゲンタマイシン注 60m g 1.5m L
コートロシン注 0.25m g
コスメゲン注 0.5mg
コミナティ筋注 シリンジ 12 歳以上用 0.3ml
コントミン筋注 10m g 2m L
サイラムザ注 100m g 10m L
サイラムザ注 500m g 50m L
サイレース注 2m g 1m L
サブパック B i 20 20m L
サムタス注 8m g
ザルトラップ注 100m g 4m L
ザルトラップ注 200m g 8m L
サンドスタチン L A R 筋注キット 30m g
ジアグノグリーン注 25m g
ジアゼパム注 10m g 2m L

シグマート注 12m g
ジゴシン注 0.25m g 1m L
シスプラチン注 10m g 20mL.
シスプラチン注 50m g 100m L.
シプロフロキサシン注 400m g 200m L
シベノール注 70m g 5m L
シベレスタットN a 注 100m g
ジルチアゼム注 10m g
シングリックス筋注 50 μ g 0.5ml
ステラーラ注 130m g 26m L
ステラーラ皮下注 45m g シリンジ 0.5m L
ステルイズ水性懸濁筋注 240 万単位シリンジ
ストレプトマイシン硫酸塩注 1g
スルバシリン注 1.5g
スルバシリン注 3g
ゼビュディ注 500m g 8m L
セファゾリンN a バッグ 1g100mL
セファゾリンナトリウム注 1 g
セフェピム注 1g
セフォタックス注 1 g
セフォチアム注バッグ 1g100m L
セフトジジム注 1 g
セフトリアキソンナトリウムバッグ 1g100mL
セフトリアキソンナトリウム注 1 g
セフメタゾールナトリウム注バッグ 1 g 100mL
ソセゴン注 15m g 1m L
ソリター-T3 号G輸液 500m L
ソル・コーテフ注 100m g
ソル・コーテフ注 500m g
ソル・メドロール注 1000m g
ソル・メドロール注 125m g
ソル・メドロール注 40m g
ソル・メドロール注 500m g
ソルデム 1 輸液 200m L
ソルデム 1 輸液 500m L
ソルデム 3 A 輸液 200m L

ソルデム 3 A 輸液 500m L
ゾレドロン酸注バッグ 4m g 100m L
ダイアモックス注 500m g
タイサブリ注 300m g 15m L
タケプロン注 30mg
タゾピペ配合注 2.25 g
タゾピペ配合注 4.5 g
タゾピペ配合注バッグ 4.5 g 100m L
ダプトマイシン注 350mg
ダントリウム注 20m g
チエナム注 0.5 g
テイコプラニン注 200m g
テイコプラニン注 400m g
デキサート注 3.3m g 1m L
デクスメデトミジン注 200μ g 2m L
テセントリク注 1200mg 20ml
テタノブリンー I H注 250 単位
テタノブリン I H注 1500 単位
ドキシル注 20mg 10ml
ドキシソルビシン注 10mg
ドキシソルビシン注 50mg
ドセタキセル注 20m g 1m L
ドセタキセル注 80m g 4m L
ドパストン注 25m g 10m L
ドパミン塩酸塩注 100m g 5m L
ドブタミン注 100m g 5m L
トラスツズマブ B S注 150m g
トラスツズマブ B S注 60m g
トラネキサム酸注 1 g 10m L
トラネキサム酸注 250m g 5m L
ドロレプタン 25m g 10m L
ナルベイン注 20m g 2m L
ナルベイン注 2m g 1m L
ニカルジピン注 10m g 10m L
ニカルジピン注 25m g 25m L
ニカルジピン注 2m g 2m L

ニコランジル注 48m g
ニトログリセリン注 50m g 100m L
ニューモバックスN P シリンジ 0.5ml
ヌーカラ皮下注 100mg ペン 1ml
ネオアミュー輸液 200m L
ネオシネジン注 1m g 1mL
ネオファーゲン注 20ml
ネオフィリン注 250m g 10m L
ノルアドリナリン注 1m g 1m L
パージェタ注 420m g 14m L
ハーセプチン注 150m g
ハーセプチン注 60m g
ハイカムチン注 1.1m g
ハイカリック R F 輸液 250m L
ハイカリック R F 輸液 500m L
ハイゼントラ 20%皮下注 1g 5ml シリンジ
ハイゼントラ 20%皮下注 2 g 10ml シリンジ
ハイゼントラ 20%皮下注 4 g 20m L シリンジ
バクトラミン注 5m L
パクリタキセル注 30m g 5m L
パクリタキセル注 100m g 16.7m L
パシル注 500m g 100m L
パム注 500m g 20m L
ハラヴェン注 1m g 2m L
パルタンM注 0.2m g 1m L
パロノセトロン注バッグ 0.75mg 50ml
ハロペリドール注 5mg 1ml
パントール注 100m g 1m L
パントール注 500m g 2m L
ハンプ注 1000 μ g
ビーフリード輸液 500m L
ビームゲン注 10 μ g 0.5m l
ビカーボン輸液 500m L
ビクシリン注 1 g
ビクシリン注 2 g
ピシバニール注 5K E

ビタジェクト注キット 5m L
ビタミンC注 100m g 1m L
ビタミンC注 500m g 2m L
ビタメジン注
ピトレシン注 20U1m L
ピト^ロコルチゾ^ン酸エステルNa注 100m g 2mL
ヒフデュラ配合皮下注 5.6ml
ピペラシリン Na注 2 g
ヒューマリンR注 1000 単位 10m L
ピリヴィジェン 10%注 10g 100ml
ピリヴィジェン 10%注 20g 200ml
ピリヴィジェン 10%注 5g 50ml
ビリスコピン注 10.55%100m L
ビロイ注 100mg (要予約)
ファモチジン注 20mg 2ml
フィコンパ注 2mg
ブイフェンド注 200m g
フィブログアミンP注
フィルグラスチム BS注 75 μ g シリンジ 0.3m L
フェインジェクト注 500mg 10ml
フェジン注 40m g 2m L
フェスゴ配合皮下注 IN 15ml
フェスゴ配合皮下注 MA 10ml
フェノバール注 100m g 1m L
フェンタニル注 0.1m g 2m L.
フェンタニル注 0.5m g 10m L.
フサン注 10m g
フサン注 50m g
ブスコバン注 20m g 1m L
ブドウ糖注 5% 20m L
ブドウ糖注 5% 50m L
ブドウ糖注 5%100m L
ブドウ糖注 5%250m L
ブドウ糖注 5%500m L
ブドウ糖注 10%500m L
ブドウ糖注 20% 20m L

ブドウ糖注 50% 20m L
ブドウ糖注 50%200m L
ブプレノルフィン注 0.2m g 1m L
ブリディオオン注 200m g 2mL
フルオロウラシル注 1000m g 20m L
フルオロウラシル注 250m g 5m L
フルカリック 1 号輸液 1354.5m L
フルカリック 1 号輸液 903m L
フルカリック 2 号輸液 1003m L
フルカリック 2 号輸液 1504.5m L
フルカリック 3 号輸液 1103m L
フルスルチアミン注 50m g 20m L
フルマゼニル注 0.5m g 5m L
フルマリンキット 1 g 100m L
フルマリン注 0.5 g
ブレオ注 15mg
プレベナー13 水性懸濁注 0.5m L
プロギノン・デポー筋注 10mg 1ml
プロゲデポー筋注 125m g 1m L
プロジフ注 200m g 2.5m L
フロセミド注 20m g 2m L
プロタノールL注 0.2m g 1m L
プロポフォール注 1 g 100m L
プロポフォール注 200m g 20m L
ベクティビックス注 100mg 5ml
ベクティビックス注 400mg 20ml
ペグフィルグラスチムBS 皮下注 3.6mg 0.36ml
ベクルリー注 100mg
ペチジン注 35m g 1m L
ベナンバックス注 300m g
ペニシリンGカリウム注 100 万 IU
ベバシズマブB S 注 100mg 4ml
ベバシズマブB S 注 400mg 16ml
ヘパリンNa ロック用シリンジ 100 単位 10m L
ヘパリンナトリウムN注 5000 単位 5m L
ヘパリンナトリウム注 10000 単位 10mL

ヘブスブリン I H 注 1000 単位 5mL
ベラパミル塩酸塩注 5m g 2m L
ホスホマイシンナトリウム注 1 g
ボスミン注 1m g 1m L
ポタコール R 輸液 500m L
ポプスカイン注 0.5% 10m L
ポララミン注 5m g 1m L
ボルベン輸液 6% 500m L
マーカイン注脊麻用 0.5% 高比重 4mL
マーカイン注脊麻用 0.5% 等比重 4mL
マグネゾール注 2 g 20m L
マンニトール S 注 300ml
ミカファンギン Na 注 50mg
ミダゾラム注 10mg 2ml
ミノサイクリン注 100m g
ミラクリッド注 5 万単位 1m L
ミラクリッド注 10 万単位 2m L
ミルセラシリンジ 100 μ g 0.3m L
ミルセラシリンジ 25 μ g 0.3m L
ミルセラシリンジ 50 μ g 0.3m L
ミルセラシリンジ 75 μ g 0.3m L
メイロン注 7% 20m L
メイロン注 7% 250m L
メコバラミン注 500 μ g 1m L
メドレニック注 2m L
メ°バカイン塩酸塩注 0.5% シリンジ 10mL
メ°バカイン塩酸塩注 1% シリンジ 10mL
メ°バカイン塩酸塩注シリンジ ISO 0.5% 10ml【硬膜外麻酔】
メ°バカイン塩酸塩注シリンジ ISO 1% 10ml【硬膜外麻酔】
メ°バカイン塩酸塩注シリンジ ISO 2% 10ml【硬膜外麻酔】
メロペネム注 0.5 g
メロペネム注バッグ 1g 100ml
ヤーボイ注 20mg 4ml
ヤーボイ注 50mg 10ml
ユプリズナ注 100mg 10ml <要フィルター>
ラジカットバッグ注 30m g 100m L

ラピアクタバッグ 300m g 60m L
リクラスト注 5mg 100ml
リコモジュリン注 12800 単位
リストイーゴ皮下注 280mg 2ml
リスモダンP注 50m g 5m L
リツキサン注 100mg 10ml
リツキサン注 500mg 50ml
リドカインシリンジ 100m g 5m L
リドカイン注 2000m g 200m L
リネゾリド注 600mg 300ml
リノロサル注 2m g 0.5m L
リピオドール 480 注 10m L
リユープロレリン注キット 1.88mg
リユープロレリン注キット 3.75mg
リン酸N a 補正液 10m m o l 20m L
レギチーン注 5mg 1ml
レケンビ注 200mg 2ml
レケンビ注 500mg 5ml
レベチラセタム注 500mg 5ml (=イケブ ラ)
レボフロキサシン注バッグ 500mg 100ml
レボホリナート注 25m g
レボホリナート注 100m g
レミケード注 100mg
レミフェンタニル注 2m g
レミフェンタニル注 5m g
ロゼバラミン筋注 25mg
ロナプリーブ注セット 300mg
ロピオン注 50m g 5m L
ワイスタール配合注 1 g
ワイスタール配合注バッグ 1 g 100m L
院内未採用薬品（注射剤）
塩化 Na 補正液 20mEq20m L
塩酸エフェドリン注 40m g 1m L
塩酸ナロキソン注 0.2m g 1m L
塩酸バンコマイシン注 0.5 g
塩酸バンコマイシン注 1 g

塩酸メトクロプラミド注 10m g 2m L
塩酸モルヒネ注 10m g 1m L
塩酸モルヒネ注 200m g 5m L
塩酸モルヒネ注 50m g 5m L
献血ヴェノグロブリン I H10%注 10 g 100mL
献血ヴェノグロブリン I H10%注 2.5 g 25mL
献血ヴェノグロブリン I H10%注 5 g 50m L
献血グロベニンー I 注 2.5 g 50m L
献血グロベニンー I 注 5 g 100m L
献血ノンスロン注 1500 単位
献血ハプトグロビン注 2000U100m L
献血ベニロンー I 注 2.5 g 50m L
献血ベニロンー I 注 5 g 100m L
硝酸イソソルビド注 5m g 10m L
水溶性プレドニン注 10m g
生食注 T N100m L
生食注 シリンジ 10m L.
生食注 シリンジ 20m L
生理食塩液 20m L
生理食塩液 50m L
生理食塩液 100m L
生理食塩液 250ml
生理食塩液 500m L
生理食塩液 1000m L
注射用蒸留（ソフトバック） 500ml
注射用蒸留水 20ml
注射用水 100m L
沈降破傷風トキソイド 0.5ml.
低分子デキストラン L 注 500m L
乳酸ビペリデン注 5m g 1m L
無水エタノール注 99.5%5m l
硫酸M g 補正液 20mEq20m L
硫酸アトロピン注 0.5m g 1m L
硫酸プロタミン注 100m g 10m L